

Số: /TB-PVHTT

Việt Yên, ngày tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ
Về việc báo giá dụng cụ thể dục thể thao, nội thất bàn ghế và âm thanh loa đài

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh hàng hóa dụng cụ thể dục thể thao, nội thất bàn ghế và âm thanh loa đài.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 huyện Việt Yên phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Việt Yên, hạng mục mua sắm thiết bị;

Căn cứ Thông báo số 807-TB/HU ngày 19/05/2023 của Huyện ủy Việt Yên thông báo ý kiến của thường trực huyện ủy về trang thiết bị tại thiết chế căn hóa cơ sở, xây dựng màn hình Led ngoài trời để tuyên truyền trực quan, phát triển dịch vụ y tế thông minh;

Trên cơ sở nhu cầu mua sắm dụng cụ thể dục thể thao, nội thất bàn ghế và âm thanh loa đài lắp đặt trên địa bàn huyện nhằm nâng cao hoạt động, chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Để tăng cường tính công khai, minh bạch trong mua sắm hàng hóa, đồng thời có cơ sở lập dự toán cho kế hoạch mua sắm. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Việt Yên đăng tải nhu cầu trên cổng thông tin của đơn vị. Đề nghị quý Công ty, đơn vị, cung cấp một số thông tin, tài liệu về hàng hóa do đơn vị mình sản xuất, phân phối hoặc chào bán, cụ thể như sau:

1. Quý Công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp thông tin chào giá đối với danh mục hàng hóa gồm:

- Danh mục: hàng hóa (theo Phụ lục I, đính kèm).
- Quý Công ty, doanh nghiệp, đơn vị quan tâm vui lòng cung cấp: Chào giá toàn bộ danh mục tại phụ lục I,
- Thời gian hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày kể từ ngày báo giá

- Bảng cung cấp hàng hóa và chào giá

2. Hồ sơ gửi kèm 01 bộ gồm:

- Bản cứng Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Bản cứng báo giá.

3. Thời gian và nơi tiếp nhận thông tin chào giá

- Thời hạn cung cấp thông tin: Trước 16 giờ 00 ngày 02/6/2023.
- Địa chỉ nhận thông tin: Phòng văn hóa và thông tin huyện Việt Yên;
- + Người nhận: Ông Phạm Văn Hoàn; Điện thoại: 0986.912.545
- + Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Việt Yên, địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
- + Email: hphoangiang04@gmail.com

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Việt Yên trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PVHTT, CVTM;
- Công Thông tin điện tử huyện;
- Tổ thẩm định;
- Lưu: VT.

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Trần Hữu Bình

PHỤ LỤC I
DANH MỤC DỤNG CỤ THỂ DỤC THỂ THAO, NỘI THẤT BÀN GHẾ
VÀ ÂM THANH LOA ĐÀI

(Kèm theo Thông báo số: /TB-PVH&TT ngày /5/2023 của
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Việt Yên)

| STT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Số lượng |
|------------|---|------------|-----------------|
| 1. | MÁY TẬP TOÀN THÂN Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 40 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 120kg - Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.1m x 1.7m - DxRxC: 113x61x132. | Cái | 15 |
| 2. | MÁY TẬP TAY VAI ĐÔI - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x3, D27x1.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 41 kg - Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.6m x 2m - DxRxC: 115x104x150. | Cái | 15 |
| 3. | MÁY TẬP LƯNG BỤNG - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.8m x 2.2m - DxRxC: 142x123x61 | Cái | 15 |
| 4. | MÁY TẬP ĐẠP XE Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. | Cái | 15 |

| | | | |
|----|--|-----|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 120kg - Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.1m x 1.7m - DxRxH: 100x54x117 | | |
| 5. | <p>MÁY TẬP ĐÁ ĐÙI 3 HƯỚNG</p> <p>Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 03 người. - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 136 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính 2.4m. - Đường kính: 165 x Cao 110 | Cái | 15 |
| 6. | <p>MÁY TẬP LẮC HÔNG</p> <p>Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 52 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 90kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.8m x 2m - DxRxH: 120x79x126. | Cái | 15 |
| 7. | <p>MÁY TẬP XOAY EO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x2 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 03 người. - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 47 kg. - Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính: 2.1m - Đường kính: 158 x Cao 130 | Cái | 15 |
| 8. | <p>ĐI BỘ TRÊN KHÔNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. | Cái | 15 |

| | | | |
|-----|---|-----|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Khối lượng ước tính: 47 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 90kg - Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.6m x 2m - DxRxC: 106x52x148. | | |
| 9. | <p>MÁY TẬP ĐI BỘ LẮC TAY</p> <p>Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D90x3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 01 người. - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 45 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 120kg - Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.1m x 2.2m - DxRxC: 121x62x143. | Cái | 15 |
| 10. | <p>MÁY TẬP XÀ ĐƠN 3 HƯỚNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D34x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 03 người. - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 61 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 90kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích lắp đặt phù hợp: Đường kính: 2.4m - Đường kính: 182 x Cao 228. | Cái | 15 |
| 11. | <p>MÁY TẬP ĐẠP CHÂN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D60x3 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 74 kg - Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích lắp đặt phù hợp: 1m x 3m - DxRxC: 186x45x149. | Cái | 15 |
| 12. | <p>MÁY TẬP XÀ KÉP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu chính: Thép ống D140x4, D49x2, D42x2.5 - Lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. - Số người sử dụng cùng lúc: 02 người. - Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện. - Khối lượng ước tính: 62 kg | Cái | 15 |

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tải trọng tối đa cho phép: 120kg cho mỗi vị trí tập - Diện tích lắp đặt phù hợp: 1.2m x 2.8m - DxRx C: 202x64x143. | | |
| 13. | <p>Bàn nhà văn hóa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: gỗ tần bì (gỗ nhóm 4) - Sơn PU - KT: 2,0m x 0,5m x 0.76m - Độ dày ván 1.2cm, mặt bàn 3.0cm, khung xương bàn dày 2.2cm) | Cái | 28 |
| 14. | <p>Ghế nhà văn hóa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung inox - KT: 456x450x830mm | Cái | 700 |
| 15. | <p>Bục phát biểu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu gỗ sồi tự nhiên - Sơn PU - KT: 0.75m x 0.45m x 1.3m - Độ dày ván 1.2cm, khung xương bục dày 2.2cm | Cái | 7 |
| 16. | <p>Loa toàn dải 300W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất tối đa 300W - Tần số phản hồi: 60Hz - 18KHz - Trở kháng: 8Ω - Độ nhạy: 95dB - Tối đa SPL/1M: 102dB - Kích thước: 300x340x524mm - Vật liệu: Ván ép dày 15mm, khung aluminum - Cấu tạo: HF: 34 coil 94 magnetic - LF: 65 coil 156 magnetic | Cái | 40 |
| 17. | <p>Amplý công suất 2x500W và bàn trộn âm thanh 7 đường vào</p> <p>1. Âm ly:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất đầu ra 4Ω: 800Wx2 - Công suất đầu ra 8Ω: 500Wx2 - Công suất đầu ra 8Ω bắc cầu: 1000W - Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz ±1dB - Tỉ số tín hiệu/ nhiễu: >100dB - Độ méo âm: <0.01% - Trở kháng ngõ vào: 20KΩ | Bộ | 20 |

| | | | |
|-----|--|-----|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Mức ngõ vào: 0.775V, 1, 1.4V - Nguồn cấp: 220V/240V AC50~60Hz - Kích thước: 480x350x88mm <p>2. Mixer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 ngõ vào: 5 ngõ vào mic mono, 1 ngõ vào line, 1 ngõ vào stereo - Mức ngõ vào cực đại: Mic +24dBu; Line: +24dBu - Mức ngõ ra cực đại: +26dBu - Tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz $\pm 0,5$dB - Độ méo âm: <0.01% - Độ xuyên âm: > 85dB - Công suất tiêu thụ: 15W - Kích thước 330x230x37mm | | |
| 18. | <p>Micro không dây cầm tay đôi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ micro không dây gồm 1 bộ thu phát tín hiệu UHF và 2 micro không dây. - Số kênh: 2 kênh - Tần số thu phát: UHF 600-900MHz - Độ chính xác tần số: $\pm 0,005\%$ - Tần số đáp ứng Audio: 40Hz-20KHz - Tỉ số tín hiệu/ nhiễu: >80dB - Độ rộng trường Audio: >80dB - Tỉ số T.H.D: <2% - Khoảng cách phủ sóng: 80m | Cái | 20 |
| 19. | <p>Micro điện động có dây</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dạng micro: Điện động - Tần số đáp ứng: 50Hz-16KHz - Mẫu thu: Cardioid - Trở kháng ngõ ra: 600 ohms - Độ nhạy: -46dB - Trọng lượng 0,6kg | Cái | 40 |
| 20. | <p>Chân micro đứng sàn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại 3 chạc - Độ cao tối đa 1,8m - Điều chỉnh độ cao theo ý - Màu sắc: Đen | Cái | 20 |

| | | | |
|-----|--|-----|----|
| 21. | Chân micro để bàn - Loại đế tròn - Chiều cao tối đa: 32cm - Điều chỉnh độ cao theo ý - Màu sắc: Đen | Cái | 20 |
|-----|--|-----|----|

Lưu ý: giá chào đã bao gồm các chi phí thuế phí lệ phí theo quy định của pháp luật, giá chào đã bao gồm vận chuyển, bàn giao và lắp đặt trên địa bàn huyện Việt Yên